


# Tuotekortti - UK 28



## Rullakaihdin sivuvedolla



## komponenttilistaus

### Sivuvedo

- 1 Kannake, metallia, päätytulppapä
- 2 Kannake, metallia, mekanismipää
- 3 Kannakkeen suoja, muovia
- 4 Sivuvetomekanismi heiluri-kannella
- 5 Kuulaketju
- 6 Kuulaketjun kiristin, muovia / ketjupaino optio
- 7 Painolista
- 8 Päätytulppa, jousellinen
- 9 Alumiiniputki 28 mm

### Jousikäyttö


- 1 Kannake, metallia, päätytulppapä
- 2 Kannake, metallia, mekanismipää
- 3 Kannakkeen suoja, muovia
- 4 Jousimekanismi
- 7 Painolista
- 8 Päätytulppa, jousellinen
- 9 Alumiiniputki 28 mm

## kaihtimen maksimikoko

200 cm x 200 cm



## systemin optiot



Metallinen kuulaketju



16 mm ulkopuolinen alapainolista



Ketjupaino

## väri vaihtoehdot



Valkoinen




Hopea




Musta

## kiinnikkeet & painolistat




UK28 metallikannake




Puinen alapainolista ommellussa kujassa

## kannakkeen mitat & kiinnitys

Seinäkiinnitys




Kattokiinnitys




Kuvat/mitat kannakkeen muovisuojan kanssa.

UK 28 kannake



## kaihtimen mitat ja vähennykset




	Kankaan leveys
UK28 ketjukäyttö + puulista kujassa	X - 34 mm
UK28 jousikäyttö + puulista kujassa	X - 34 mm

# Tuotekortti - UK 28 SL10



Rullakaihdin SL10 sivuvedolla



## komponenttilistaus

SL10 sivuvedo

- 1 Kannake, metallia
- 2 Kannakkeen muovisuoja
- 3 Sivuvetomekanismi SL10
- 4 Kuulaketju
- 5 Kuulaketjun kiristin, läpin. / ketjupaino optio
- 6 Painolista
- 7 Päätulppa
- 8 Alumiiniputki 28 mm

Moottoroitu

- 1 Kannake, metallia
- 2 Kannakkeen muovisuoja
- 3 Somfy JuniorKitt 12 V
- 4 Kaukosäädin
- 6 Painolista
- 7 Päätulppa
- 8 Alumiiniputki 32 mm

## kaihtimen maksimikoko


200 cm x 200 cm



## systemin optiot



Moottoroitu




Metallinen kuulaketju



RollEase design paketti



Ketjupaino



16 mm ulkopuolinen alapainolista



Valkoinen




Hopea




Musta

## värvaihtoehdot

## kiinnikkeet & painolistat




SLB660 teräskannake




Puinen alapainolista ommellussa kujassa


## kannakkeen mitat & kiinnitys



## kaihtimen mitat ja vähennykset




SL 10 Kannake



Metallisen kannakkeen  
seinämävahvuus on n. 1,5 mm.

RollEase design kannake



Design paketin väri vaihtoehdot:  
kromi, antiikkipronssi ja shampanja.

Kankaan leveys

UK28 SL10 + puulista kujassa	X - 37 mm
UK28 SL10 + design kannake	X - 37 mm
Moottori, JuniorKiit 12 V	X - 42 mm