


Tuotekortti - UK 38



Rullakaihdin sivuvedolla



Rullakaihdin jousimekanismilla

komponenttilistaus

Sivuvedo

- 1 Kannake, metallia, päätytulppapää
- 2 Kannake, metallia, mekanismipää
- 3 Kannakkeensuoja, muovia
- 4 Sivuvetomekanismi heiluri-kannella
- 5 Kuulaketju
- 6 Kuulaketjun kiristin, muovia / ketjupaino optio
- 7 Painolista
- 8 Päätytulppa, jousellinen
- 9 Alumiiniputki 38 mm

Jousikäyttö


- 1 Kannake, metallia, päätytulppapää
- 2 Kannake, metallia, mekanismipää
- 3 Kannakkeensuoja, muovia
- 4 Jousimekanismi
- 7 Painolista
- 8 Päätytulppa, jousellinen
- 9 Alumiiniputki 38 mm

kaihtimen maksimikoko

250 cm x 250 cm




systemin optiot




Metallinen kuulaketju



UK75 kasetti



Ketjupaino



16 mm ulkopuolinen alapainolista

väri vaihtoehdot



Valkoinen




Hopea




Musta (ei UK75)


kiinnikkeet & painolistat



UK38 metallikannake




UK75 metallikannake (seinä- ja kattokiinnitys)




Puinen alapainolista ommellussa kujassa

kannakkeen mitat & kiinnitys




kaihtimen mitat ja vähennykset



Tuotekortti - UK 38 SL15



Rullakaihdin SL15 sivuvedolla



komponenttilistaus

SL15 sivuveto

- 1 Kannake, metallia
- 2 Kannakkeen muovisuoja
- 3 Sivuvetomekanismi SL15
- 4 Kuulaketju
- 5 Kuulaketjun kiristin, läpin. / ketjupaino optio
- 6 Painolista
- 7 Päätulppa
- 8 Alumiiniputki 38 mm

Moottoroitu

- 1 Kannake, metallia
- 2 Kannakkeen muovisuoja
- 3 Somfy Rollup 12 V
- 4 Kaukosäädin
- 6 Painolista
- 7 Päätulppa
- 8 Alumiiniputki 38 mm

kaihtimen maksimikoko


250 cm x 250 cm



systemin optiot




Moottoroitu




Metallinen kuulaketju



RollEase design paketti



Ketjupaino



16 mm ulkopuolinen alapainolista



Valkoinen




Hopea




Musta

väri vaihtoehdot

kiinnikkeet & painolistat




SLB660 teräskannake




Puinen alapainolista ommellussa kujassa


kannakkeen mitat & kiinnitys



kaihtimen mitat ja vähennykset




SL15 kannake



Metallisen kannakkeen
seinämävahvuus on n. 1,5 mm.

RollEase design kannake



Design paketin väri vaihtoehdot:
kromi, antiikkipronssi ja shampanja.

Kankaan leveys

UK38 SL15 + puulista kujassa	X - 37 mm
UK38 SL15 + design kannake	X - 37 mm
Moottori, RollUp 28, 12 V	X - 42 mm